

*Design*  
YOUR  
FLOOR

CREATION



Prestížní designové ocenění



reddot design award

**Gerflor**<sup>®</sup>  
theflooringroup



0593 SALSA



0447 AMADOR



0445 RUSTIC OAK

## CREATION 30

Kolekce je navržena především pro využití v domácnostech a mírně zatěžovaných komerčních prostorech. Nechte se okouzlit francouzským designem. V kombinaci s praktickými vlastnostmi vinylu, jako jsou např. komfort při chůzi, snadná údržba a voděodolnost jsou podlahy Creation 30 skvělou volbou.

### LEPENÁ / CLASSIC

TRVALÁ INSTALACE NA PŘIPRAVENÝ PODKLAD  
vhodné pro domácnosti i lehkou komerční zátěž

IDEÁLNÍ PRO NOVOSTAVBY A CELKOVÉ REKONSTRUKCE  
jedinečné řešení pro dnes velmi oblíbené otevřené prostory

NÁDHERNÉ DEKORY V KOMBINACI S REALISTICKOU POVRCHOVOU ÚPRAVOU  
od přírodních materiálů k nerozeznání



### ZÁMKOVÁ / LOCK

HORIZONTÁLNÍ ZÁMKOVÝ SYSTÉM LOCK  
podobný systém instalace jako u laminátových podlah, není nutné celoplošně lepit a navíc lze snadno vyměnit poškozenou lamelu

VHODNÉ PRO NOVOSTAVBY I REKONSTRUKCE  
rychlá pokládka na většinu stávajících podkladů

ŠIROKÁ PALETA DEKORŮ  
široká paleta dekorů, výjimečný komfort při chůzi



### ODNÍMATELNÁ / X'PRESS

DÍLCE S INTEGROVANÝM LEPIDLEM CITLIVÝM NA TLAK

IDEÁLNÍ PRO PRONÁJMY A DOČASNÉ INSTALACE  
rychlá montáž i demontáž bez zbytků lepidla na původním podkladu

STANE SE NEHODA A PODLAHA SE POŠKODÍ - NEVADÍ  
lamelu snadno vyměníte





0459 BROWNIE



0618 CARMEL



0455 LONG BOARD

## CREATION 55

Tato kolekce byla vyvinuta tak, aby odolala i vyšší komerční zátěži. Náslapná vrstva 0,55 mm zajišťuje vynikající odolnost proti opotřebení. Kolekce Creation 55 nabízí technologicky vyspělé a designově dokonalé řešení pro prostory jako jsou např. hotely, čekárny, kanceláře či prodejny, které ocení každý uživatel.

### LEPENÁ / CLASSIC

TRVALÁ INSTALACE NA PŘIPRAVENÝ PODKLAD  
vhodné pro domácnosti i vyšší komerční zátěž jako jsou čekárny, hotely, kanceláře, prodejny ...



IDEÁLNÍ PRO NOVÉ PROJEKTY  
hledáte moderní a praktické řešení podlah pro svůj projekt? Zkuste Creation 55

VYSOKÁ ODOLNOST, SNADNÁ ÚDRŽBA, PERFEKTNÍ DESIGN

### ZÁMKOVÁ / CLIC

EXKLUZIVNÍ VERTIKÁLNÍ ZÁMKOVÝ SYSTÉM CLIC  
vysoká odolnost spojů i stabilita dílců, podlahu není třeba lepit



IDEÁLNÍ PRO RENOVACE  
rychlá pokládka i za provozu, poškozenou lamelu v případě potřeby snadno vyměníte

VÝBORNÉ AKUSTICKÉ VLASTNOSTI  
v kombinaci s podložkou = 15 dB

### ODNÍMATELNÁ / X'PRESS

DÍLCE S INTEGROVANÝM LEPIDLEM CITLIVÝM NA TLAK  
pokládka na čisté, rovné plochy



SNADNÁ A RYCHLÁ MONTÁŽ I DEMONTÁŽ  
podlahu lze snadno rozebrat a navíc nezanechává stopy lepidla na podkladu

VHODNÉ PRO ZDVOJENÉ PODLAHY



# CREATION 30

0447 AMADOR



### 0060 ARENA

classic 184x1219x2 mm  
lock 178x1245x4 mm  
x'press -



### 0061 OXFORD

classic 184x1219x2 mm  
lock 178x1245x4 mm  
x'press -



### 0265 MORRIS

classic 152x914x2 mm  
lock 178x1245x4 mm  
x'press 184x1219x4 mm



### 0347 BALLERINA

classic 152x914x2 mm  
lock 178x1245x4 mm  
x'press 184x1219x4 mm



### 0349 MAZURKA

classic 152x914x2 mm  
lock -  
x'press -



### 0386 PASADENA

classic MIX  
lock -  
x'press -



### 0441 HONEY OAK

classic 152x914x2 mm  
lock 178x1245x4 mm  
x'press -



### 0445 RUSTIC OAK

classic 152x914x2 mm  
lock 178x1245x4 mm  
x'press -



### 0489 CALYPSO




### 0447 AMADOR

classic 152x914x2 mm  
lock 178x1245x4 mm  
x'press 184x1219x4 mm



### 0457 BUFFALO

classic 152x914x2 mm  
lock -  
x'press -




### 0488 FOLK

classic 152x914x2 mm  
lock -  
x'press -




### 0489 CALYPSO

classic 152x914x2 mm  
lock 178x1245x4 mm  
x'press -



### 0490 BOOGIE

classic 184x1219x2 mm  
lock 178x1245x4 mm  
x'press 184x1219x4 mm



### 0491 MADISON

classic 152x914x2 mm  
lock 178x1245x4 mm  
x'press -

**0492 BAMBA**

classic	152x914x2 mm
lock	-
x'press	-

**0498 TANGO**

classic	152x914x2 mm
lock	-
x'press	-

**0499 PAVANE**

classic	152x914x2 mm
lock	-
x'press	-

**0501 CHARLESTON**

classic	152x914x2 mm
lock	-
x'press	-

**0586 TAMOURE****0502 RUMBA**

classic	152x914x2 mm
lock	-
x'press	-

**0503 QUARTET**

classic	152x914x2 mm
lock	178x1245x4 mm
x'press	184x1219x4 mm

**0504 TWIST**

classic	152x914x2 mm
lock	178x1245x4 mm
x'press	184x1219x4 mm

**0585 BEBOP**

classic	184x1219x2 mm
lock	178x1245x4 mm
x'press	184x1219x4 mm

**0586 TAMOURE**

classic	184x1219x2 mm
lock	178x1245x4 mm
x'press	184x1219x4 mm

**0587 CUMBIA**

classic	184x1219x2 mm
lock	-
x'press	-

**0588 BOSSA NOVA**

classic	184x1219x2 mm
lock	-
x'press	-

**0589 BREAK DANCE**

classic	184x1219x2 mm
lock	178x1245x4 mm
x'press	184x1219x4 mm

**0590 SIRTAKI**

classic	184x1219x2 mm
lock	-
x'press	-

**0591 MILONGA**

classic	184x1219x2 mm
lock	-
x'press	-

**0592 PASO DOBLE**

classic	184x1219x2 mm
lock	-
x'press	-

**0593 SALSA**

classic	184x1219x2 mm
lock	178x1245x4 mm
x'press	184x1219x4 mm

**0739 ROYAL OAK GOLD**

classic	184x1219x2 mm
lock	-
x'press	-

**0740 ROYAL OAK COFFEE**

classic	184x1219x2 mm
lock	-
x'press	-

**0373 SILVER CITY**

classic	610x610x2 mm
lock	303x607x4 mm
x'press	-

**0374 PARKER STATION**

classic	610x610x2 mm
lock	303x607x4 mm
x'press	305x610x4 mm

**0436 RIVERSIDE**


classic	610x610x2 mm
lock	303x607x4 mm
x'press	305x610x4 mm

**0475 BOLERO**

classic	305x610x2 mm
lock	303x607x4 mm
x'press	-

**0505 ANDANTE**

classic	610x610x2 mm
lock	303x607x4 mm
x'press	-

**0374 PARKER STATION****0618 CARMEL**

classic	305x610x2 mm
lock	303x607x4 mm
x'press	305x610x4 mm



# CREATION 55

0436 RIVERSIDE

**0060 ARENA**  
 classic 184 x 1219 x 2,5 mm  
 clic 204x1239x5 mm  
 x'press -

**0061 OXFORD**  
 classic 184x1219x2,5 mm  
 clic 204x1239x5 mm  
 x'press -

**0459 BROWNIE**  
 classic 152x914x2,5 mm  
 clic 176x1000x5 mm  
 x'press -

**0347 BALLERINA**  
 classic 152x914x2,5 mm  
 clic 204x1239x5 mm  
 x'press -

**0386 PASADENA**  
 classic Mix  
 clic 176x1000x5 mm  
 x'press -

**0425 BRITANY OAK**  
 classic 184 x 1219 x 2,5 mm  
 clic -  
 x'press -

**0441 HONEY OAK**  
 classic 152x914x2,5 mm  
 clic 176x1000x5 mm  
 x'press -

**0445 RUSTIC OAK**  
 classic 152x914x2,5 mm  
 clic 176x1000x5 mm  
 x'press -

**0446 LORENZO**  
 classic 152x914x2,5 mm  
 clic 176x1000x5 mm  
 x'press -



**0447 AMADOR**  
 classic 152x914x2,5 mm  
 clic 204x1239x5 mm  
 x'press 184x1219x4 mm

**0442 MILINGTON OAK**  
 classic 152x914x2,5 mm  
 clic 176x1000x5 mm  
 x'press -



**0457 BUFFALO**  
 classic 152x914x2,5 mm  
 clic 176x1000x5 mm  
 x'press -

**0464 PICADILLY**


classic	152x914x2,5 mm
clíc	176x1000x5 mm
x'press	—

**0488 CALDWELL**


classic	152x914x2,5 mm
clíc	176x1000x5 mm
x'press	—

**0489 MORENA**

classic	184x1219x2,5 mm
clíc	176x1000x5 mm
x'press	—

**0456 RANCH**

classic	184x1219x2,5 mm
clíc	204x1239x5 mm
x'press	184x1219x4 mm

**0458 ASPEN****0503 QUARTET**

classic	152x914x2,5 mm
clíc	204x1239x5 mm
x'press	—

**0504 TWIST**

classic	184x1219x2,5 mm
clíc	204x1239x5 mm
x'press	—

**0455 LONG BOARD**

classic	184x1219x2,5 mm
clíc	204x1239x5 mm
x'press	—

**0448 MALUA BAY**

classic	184x1219x2,5 mm
clíc	176x1000x5 mm
x'press	—

**0458 ASPEN**

classic	184x1219x2,5 mm
clíc	176x1000x5 mm
x'press	—

**0578 ALISIER**

classic	184x1219x2,5 mm
clíc	204x1239x5 mm
x'press	184x1219x4 mm

**0579 AMARANTE**


classic	184x1219x2,5 mm
clíc	204x1239x5 mm
x'press	184x1219x4 mm

**0581 ARYA**

classic	184x1219x2,5 mm
clíc	—
x'press	—

**0582 DEER**

classic	184x1219x2,5 mm
clíc	204x1239x5 mm
x'press	—

**0583 DEEP OAK**


classic	184x1219x2,5 mm
clíc	204x1239x5 mm
x'press	184x1219x4 mm

**0584 WHITE LIME**


classic	184x1219x2,5 mm
clíc	204x1239x5 mm
x'press	184x1219x4 mm

**0373 SILVER CITY**


classic	610x610x2,5 mm
clíc	360x696x5 mm
x'press	—

**0374 PARKER STATION**

classic	610x610x2,5 mm
clíc	360x696x5 mm
x'press	305x610x4 mm

**0436 RIVERSIDE**

classic	610x610x2,5 mm
clíc	360x696x5 mm
x'press	305x610x4 mm

**0618 CARMEL**












classic	305x610x2,5 mm
clíc	360x696x5 mm
x'press	305x610x4 mm

**0966 LAVA LIGHT**

classic	457x914x2,5 mm
clíc	360x696x5 mm
x'press	—

**0373 SILVER CITY**

# TECHNICKÁ SPECIFIKACE

CREATION								
PARAMETRY	Norma	Jednotka	CLASSIC 30	LOCK 30	X'PRESS 30	CLASSIC 55	CLIC 55	X'PRESS 55
<b>POPIS</b>								
CELKOVÁ TLOUŠŤKA	EN 428	mm	2	4	4	2,5	5	4
TLOUŠŤKA NÁŠLAPNÉ VRSTVY	EN 429	mm	0,3	0,3	0,3	0,55	0,55	0,55
HMOTNOST	EN 430	g/m <sup>2</sup>	3460	7760	7600	4410/3990	8260	7200
POVRCHOVÁ ÚPRAVA			PUR+	PUR+	PUR+	PUR+	PUR+	PUR+
<b>KLASIFIKACE</b>								
EVROPSKÁ KLASIFIKACE	EN 685	třída	23/31	23/31	23/31	33/42	33/42	33/42
HOŘLAVOST	EN 13501-1	třída	B <sub>f</sub> -s1	B <sub>f</sub> -s1	B <sub>f</sub> -s1	B <sub>f</sub> -s1	B <sub>f</sub> -s1	B <sub>f</sub> -s1
SKUPINA ODOLNOSTI PROTI OPOTŘEBENÍ	EN 649	skupina	T	T	T	T	T	T
VOC EMISE PO 28 DNECH		µg/m <sup>3</sup>	< 100	< 100	< 100	< 100	< 100	< 100
<b>TECHNICKÉ PARAMETRY</b>								
KROČEJOVÁ NEPRŮZVUČNOST	EN ISO 717/2	dB	3	4	5	4	5	5
SKLUZNOST ZA MOKRA: TESTOVÁNO NA OLEJI	DIN 51 130	třída	R9/R10/R11	R9/R10/R11	R9/R10/R11	R9/R10/R11	R9/R10/R11	R9/R10
ROZMĚROVÁ STABILITA PO VYSTAVENÍ TEPLU	EN 434	%	≤ 0,15	≤ 0,15	≤ 0,15	≤ 0,15	≤ 0,15	≤ 0,15
ODOLNOST VŮČI BODOVÉMU ZATÍŽENÍ	EN 433	mm	≤ 0,10	≤ 0,10	≤ 0,10	≤ 0,10	≤ 0,10	≤ 0,10
TEPELNÁ VODIVOST	EN 12524	W (m.k)	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
STÁLOBAREVNOST	EN 20 105-B02	stupeň	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6
PROSTORY SE ZVÝŠENOU VLHKOSTÍ			OK	OK	OK	OK	OK	OK
PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ			OK < 28° C	OK < 28° C	OK < 28° C	OK < 28° C	OK < 28° C	OK < 28° C
ELEKTROSTATICKÝ NÁBOJ	EN 1815	kV	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2
ZÁRUKA - BYTOVÉ PROSTORY		roky	12	12	12	15	15	15
<b>CE MARKING</b>								
	EN 14041							



**Výrobce:**  
Gerflor CZ s.r.o.  
Lazecká 393/70A  
772 00 Olomouc  
[www.gerflor.cz](http://www.gerflor.cz)

**Prodejce:**

**Gerflor**  
theflooringgroup