

## TECHNICKÉ PARAMETRY

TECHNICAL PARAMETERS / TECHNISCHE PARAMETER / ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ / TECHNIQUE PARAMÈTRES

| TECHNICKÉ PARAMETRY  |  | NORMA                        | JEDNOTKA   | HODNOTA   |
|--|--|------------------------------|--|---|
| TECHNICAL PARAMETERS   |  | NORM                         | UNIT   | VALUE   |
| TECHNISCHE PARAMETER   |  | NORME                        | EINHEIT  | WERT  |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ   |  | СТАНДАРТ                     | ЕДИНИЦА  | ЗНАЧЕНИЕ  |
| TECHNIQUE PARAMÈTRES   |  | NORME                        | UNITÉ  | VALEUR  |
| <b>Rozměr palubky</b><br>Plank size / Planke-Dimension /<br>Размер планки / Dimension de<br>la planche   |  | EN ISO 24342                 | mm   | 900 × 150<br>1 200 × 180<br>1 829 × 180                       |
| <b>Rozměr dlaždice</b><br>Tile size / Fliese-Dimension /<br>Размер плитки / Dimension du carreau   |  | EN ISO 24342                 | mm   | 900 × 300<br>450 × 450  |
| <b>Pravouhlost palubky</b><br>Plank Squareness /<br>Planke-Rechtwinkligkeit /<br>Orthogonalité de la planche   |  | EN ISO 24342                 | mm   | (≤ 0,35 × ≤ 0,25)   |
| <b>Pravouhlost dlaždice</b><br>Tile Squareness / Fliese-Rechtwinkligkeit /<br>Прямоугольность плитки / Orthogonalité du carreau  |  | EN ISO 24342                 | mm   | ≤ 0,25 (900 × 300)<br>≤ 0,35 (450 × 450)                      |
| <b>Trvalá deformace</b><br>Residual indentation / Resteindruck /<br>Остаточная деформация / Déformation permanente   |  | EN ISO 24343-1               | mm   | ≤ 0,1   |
| <b>Rozměrová stálost</b><br>Dimensional stability /<br>Dimensionsstabilität /<br>Постоянство размеров /<br>Stabilité des dimensions                                    |  | EN ISO 23999                 | %  | ≤ 0,25  |
| <b>Stálobarevnost při umělém osvětlení</b><br>Colour fastness to artificial light / Lichtechtheit /<br>Светостойкость / Teinte de la couleur à la lumière artificielle |  | EN ISO 105-B02<br>(method 3) | Stupeň<br>degree / Grad / Класс /<br>degré   | min. 6  |
| <b>Ohebnost</b><br>Flexibility /<br>Flexibilität /<br>Гибкость /<br>Souplesse  |  | ISO 24344<br>method A        | Ø trnu (mm)<br>Ø Mandrel(mm)<br>Ø Kerndurchmesser (mm)<br>Ø диаметр (MM)<br>Ø Calibre initial (mm) | 20  |
| <b>Reakce výrobku na oheň</b><br>Flammability /<br>Brandverhalten / Горючесть /<br>Inflammabilité  |  | EN 13501 - 1                 | Stupeň<br>degree<br>Grad/ Класс<br>degré   | B <sub>F-S1</sub>   |
| <b>Protikluznost</b><br>Anti-slipping / Rutschfestigkeit /<br>Противоскользящие характеристики /<br>Anti dérapant  |  | EN 14041<br>DIN 51130        | -<br>-   | DS<br>R 11  |
| <b>Vliv kolečkové židle</b><br>Castor chair resistance<br>Stuhlrollenbeanspruchung /<br>Устойчивость к роликовым<br>стульям / Résistance aux sièges sur roulettes      |  | EN 425                       | -  | Vyhovuje<br>meets / entspricht /<br>соответствует / convientà |
| <b>Podlahové topení</b><br>Floor heating / Flusbodenheizung /<br>Для полов с подогревом /<br>Chauffage au sol  |  | -                            | -  | Vyhovuje<br>meets / entspricht /<br>соответствует / convientà |
| <b>Teplná vodivost</b><br>Thermal conduction / Wärmeleitfähigkeit /<br>Теплопроводность /<br>Conductivité thermique  |  | ČSN EN 14041                 | W/(m.K)  | 0,17  |
| <b>Odolnost proti bakteriím</b><br>Resistance to bacteria /<br>Bakterienbeständigkeit /<br>Стойкость к бактериям /<br>Résistance aux bactéries                         |  | EN ISO 846                   | -  | Vyhovuje<br>meets / entspricht /<br>соответствует / convientà |
| <b>VOC</b>   |  |                              |  | Vyhovuje<br>meets / entspricht /<br>соответствует / convientà |
| <b>Emise formaldehydu</b><br>Formaldehyde emission /<br>Formaldehydemissionen/<br>эмиссия формальдегида /<br>Emission de formaldéhyde                                  |  | EN 14041                     |  | E1  |

## BALENÍ A TECHNICKÉ PARAMETRY

PACKING AND TECHNICAL PARAMETERS / VERPAKUNG UND TECHNISCHE PARAMETER / УПАКОВКА И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ / EMBALLAGE ET TECHNIQUE PARAMÈTRES

| Rozměr (mm)<br>DIMENSION (mm)<br>AUSMASS (mm)<br>РАЗМЕР (MM)<br>DIMENSION (mm)   | 900 x 150<br>Imperio |                   | 1 200 x 180<br>Thermofix WOOD |                   | 1 829 x 180<br>Thermofix ART |         | 450 x 450<br>Thermofix<br>STONE/TEXTILE |         | 900 x 300<br>Thermofix<br>STONE/TEXTILE |         |
|--|----------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|------------------------------|---------|---|---------|---|---------|
| <b>Tloušťka (mm)</b><br>Thickness (mm)<br>Gesamtdicke (mm)<br>Толщина (MM)<br>Épaisseur (mm)   | 1,5                  | 2,2 <sup>1)</sup> | 2,0                           | 2,5 <sup>1)</sup> | 2,2 <sup>2)</sup>            | 2,0     | 2,5 <sup>1)</sup>                       | 2,0     | 2,5 <sup>1)</sup>                       |         |
| <b>Tloušťka nášlapné vrstvy (mm)</b><br>Wear layer thickness (mm)<br>Nutzschichtdicke (mm)<br>Толщина ходового слоя (MM)<br>Épaisseur de la couche d'usure (mm)  | 0,3                  | 0,55              | 0,4                           | 0,8               | 0,6                          | 0,4     | 0,8                                     | 0,4     | 0,8                                     |         |
| <b>Plošná hmotnost (informativní) (kg/m<sup>2</sup>)</b><br>Area weight (kg/m <sup>2</sup> )<br>Flächengewicht (kg/m <sup>2</sup> )<br>Масса единицы площади (кг / м <sup>2</sup> )<br>Total du poids à la superficie (kg/m <sup>2</sup> ) | 2,2                  | 3,2               | 3,0                           | 3,6               | 3,2                          | 3,0     | 3,6                                     | 3,0     | 3,6                                     |         |
| <b>Počet kusů v kartonu</b><br>Piece number in cardboard box<br>Stückzahl im Karton<br>количество штук в коробке<br>Nombre de pièces dans le carton  | 32                   | 30                | 20                            | 16                | 12                           | 24      | 20                                      | 16      | 12                                      |         |
| <b>Informativní hmotnost kartonu (kg)</b><br>Informative volume of cardboard box (kg)<br>Kartongewicht informatik (kg)<br>примерный вес коробки (Kg)<br>Poids indicatif carton (kg)  | 10,0                 | 13,5              | 13,5                          | 13,0              | 15,0                         | 16,5    | 16,0                                    | 13,8    | 12,5                                    |         |
| <b>Množství v kartonu (m<sup>2</sup>)</b><br>Volume in card-board box (m <sup>2</sup> )<br>Anzahl im Karton (m <sup>2</sup> )<br>количество в коробке (M <sup>2</sup> )<br>Quantité dans le carton (m <sup>2</sup> )                       | 4,32                 | 4,05              | 4,32                          | 3,46              | 3,95                         | 4,86    | 4,05                                    | 4,32    | 3,24                                    |         |
| <b>Oblast použití</b><br>Areas of application<br>Anwendungsbereich<br>Область применения<br>Espaces d'application  | 21 - 23              | 31 - 33           | 21 - 23                       | 21 - 23           | 31 - 33                      | 21 - 23 | 21 - 23                                 | 31 - 32 | 31 - 34                                 | 21 - 23 |
|  | 21 - 23              | 41 - 42           | 31 - 32                       | 41                | 41 - 43                      | 41 - 42 | 41                                      | 41 - 43 | 41                                      | 41 - 43 |

### <sup>1)</sup> Zkosená hrana - výroba na zakázku

Beveled edge - build-to-order / Die abgeschrägte Kante - Auftragsproduktion / С фаской - Производство по заказу / Bord biseauté - production à la commande

### <sup>2)</sup> Zkosená hrana

Beveled edge / Die abgeschrägte Kante / С фаской / Bord biseauté

